





ZLEWOZMYWAKI I KOMORY TECTONITE®

ORION	105-106
SIRIUS	102-104
SOLO	107

KOMORY DO POBUDOWY

SIRIUS	108-109
--------	---------



FRANKE TECTONITE®

NOWA GENERACJA ZLEWOZMYWAKÓW

CZYM JEST TECTONITE®?

Tectonite® to innowacyjny, opatentowany przez FRANKE materiał syntetyczny. Zapewnia zlewozmywakom doskonałe właściwości użytkowe i nowoczesny wygląd.

FRANKE jest jedynym producentem, który opracował i opatentował materiał nowej generacji Tectonite®.

Dysponujemy wyłącznym know-how dzięki

- dopracowaniu metody produkcji nowej technologii
- stale prowadzonym badaniom nad udoskonaleniem materiału



ZALETY ZLEWOZMYWAKÓW TECTONITE®



ODPORNOŚĆ SZOKOWA (10-15 sek.) NA TEMPERATURY DO 300°C

Rozgrzana blacha wyjęta z piekarnika ma temperaturę około 230°C. Zlewozmywaki z nowoczesnego materiału Tectonite® są więc odporne na wszystkie zdarzenia kuchenne, gdzie w grę wchodzi wysoka temperatura.



ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

Materiał jest odporny na działanie wszystkich niekorzystnych czynników, które na co dzień występują w kuchni. Testy wykazały, że zlewozmywak bez najmniejszego uszczerbku znosi upadki drobnych przedmiotów kuchennych.



WYJĄTKOWA ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA I ŚCIERANIE

Dzięki drobinom szkła, które znajdują się w zewnętrznej powłoce zlewozmywaka, nowa formuła Tectonite® zapewnia zwiększoną odporność na zarysowania i ścieranie – znacznie powyżej wyników stwierdzonych w przypadku klasycznych produktów wykonanych z kompozytu, dostępnych na rynku.



NIEPRZEPUSZCZALNA, DELIKATNA W DOTYKU POWIERZCHNIA

Dzięki specjalnej gładkiej powłoce, która chroni zlewozmywak przed ewentualnym zaplaniem, produkty FRANKE Tectonite® są wyjątkowo higieniczne i łatwe do utrzymania w czystości.



ODPORNOŚĆ NA POWSTAWANIE PŁAM

Dzięki innowacyjnej technologii produkcji materiału Tectonite®, czynniki płamiące nie wnikają w głąb zlewozmywaka i mogą zostać usunięte bez śladu nawet po 24 godzinach.



OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM UV

Zewnętrzna powłoka materiału Tectonite® jest odporna na promieniowanie, dzięki czemu zlewozmywaki nigdy nie tracą oryginalnego koloru.



NOWOCZESNY WYGLĄD MATERIAŁU

Matowa powłoka i unikatowe, metalizowane kolory nadają nowym zlewozmywakom FRANKE oryginalny wygląd, wpisujący się w aktualne trendy w aranżacji kuchni.



LEKKOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ W JEDNYM

Tectonite® jest nie tylko niezwykle odporny, ale także lekki, co znacznie ułatwia transport i montaż zlewozmywaka.



PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

Materiał Tectonite®, produkowany z naturalnych komponentów (szkło uzyskiwane z piasku, żywica) sprawia, że zlewozmywaki w 100% podlegają procesowi recyklingu.

15-LETNIA GWARANCJA



Jesteśmy przekonani, że zakup zlewozmywaków FRANKE to najlepszy wybór, dlatego też, oferujemy 15-letnią gwarancję na wszystkie zlewozmywaki z naszej oferty. Gwarantujemy Państwu, iż produkty z logo FRANKE to najwyższa jakość i komfort użytkowania.



H-HŻ-6071-0339/14/C *

* Wyrób przeznaczony do stosowania w gospodarstwach domowych i zakładach przemysłu spożywczego. Zaświadcza się, że wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

PRZEGLĄD TECHNICZNY ZLEWOZMYWAKÓW Z MATERIAŁU TECTONITE®

80 cm



Sirius 620

SID 620

str. 104



60 cm



Sirius 651

SID 651

str. 102



Sirius 610

SID 610

str. 102



Orion 651

OID 651

str. 105



45 cm



Sirius 611-78

SID 611-78

str. 103



Orion 611-78

OID 611-78

str. 106



Orion 611-62

OID 611-62

str. 106



Solo 610-40 *nowość*

SOD 610-40

str. 107



KOMORY DO PODBUDOWY



Sirius 160 *nowość*

SID 160

str. 108



Sirius 110-50 *nowość*

SID 110-50

str. 108



Sirius 110-34 *nowość*

SID 110-34

str. 109



Sirius 110-16 *nowość*

SID 110-16

str. 109



KOLORYSTYKA ZLEWOZMYWAKÓW Z MATERIAŁU TECTONITE®



TECTONITE®
orzechowy





TECTONITE®
onyx




TECTONITE®
biały polarny

ZLEWOZMYWAKI Z MATERIAŁU TECTONITE®

	WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
SIRIUS 651 Tectonite® 		SID 651 orzechowy	114.0181.980	799,00 649,59
		SID 651 onyx	114.0181.979	799,00 649,59
		SID 651 biały polarny	114.0181.978	799,00 649,59



UKRYTY PRZELEW



OPIS


WYCIĘCIE	980×490 mm
GLĘBOKOŚĆ KOMÓR	200 / 150 mm
ILOŚĆ OTWORÓW	2 × 35 mm
KOREK AUTOMATYCZNY	tak, pokrętło okrągłe, stal szlachetna jedwab

SIRIUS 610

Tectonite®






UKRYTY PRZELEW





OPIS

WYCIĘCIE	540×510 mm
GLĘBOKOŚĆ KOMORY	200 mm
ILOŚĆ OTWORÓW	1 × 35 mm
KOREK AUTOMATYCZNY	tak, pokrętło okrągłe, stal szlachetna jedwab

	SID 610 orzechowy	114.0205.050	599,00 486,99
	SID 610 onyx	114.0205.049	599,00 486,99
	SID 610 biały polarny	114.0205.051	599,00 486,99



SIRIUS 611-78
Tectonite®




OPIS

WYCIECIE	760×480 mm
GŁĘBOKOŚĆ KOMORY	200 mm
ILOŚĆ OTWORÓW	2 × 35 mm
KOREK AUTOMATYCZNY	tak, pokrętło okrągłe, stal szlachetna jedwab

WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
	SID 611-78 orzechowy	114.0181.974	679,00 552,03
	SID 611-78 onyx	114.0181.973	679,00 552,03
	SID 611-78 biały polarny	114.0181.972	679,00 552,03





SIRIUS 620
Tectonite®




OPIS

WYCIĘCIE	840×490 mm
GLĘBOKOŚĆ KOMÓR	200 / 200 mm
ILOŚĆ OTWORÓW	1 × 35 mm
KOREK AUTOMATYCZNY	nie

WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
	SID 620 orzechowy	114.0191.186	799,00 649,59
	SID 620 onyx	114.0191.185	799,00 649,59
	SID 620 biały polarny	114.0191.184	799,00 649,59



ORION 651
Tectonite®



OPIS

WYCIECIE	980×490 mm
GŁĘBOKOŚĆ KOMÓR	190 / 140 mm
ILOŚĆ OTWORÓW	2 × 35 mm
KOREK AUTOMATYCZNY	tak, pokrętło okrągłe, stal szlachetna jedwab

WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
	OID 651 orzechowy	114.0286.464	679,00 552,03
	OID 651 onyx	114.0286.461	679,00 552,03
	OID 651 biały polarny	114.0286.462	679,00 552,03




ZLEWOZMYWAKI Z MATERIAŁU TECTONITE®

	WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
ORION 611-78 Tectonite®		OID 611-78 orzechowy	114.0286.450	579,00 470,73
		OID 611-78 onyx	114.0286.447	579,00 470,73
		OID 611-78 biały polarny	114.0286.449	579,00 470,73



UKRYTY PRZELEW



OPIS


WYCIĘCIE	760×480 mm
GLĘBOKOŚĆ KOMORY	180 mm
ILOŚĆ OTWORÓW	2 × 35 mm
KOREK AUTOMATYCZNY	tak, pokrętło okrągłe, stal szlachetna jedwab

ORION 611-62

Tectonite®






UKRYTY PRZELEW




OPIS

WYCIĘCIE	600×480 mm
GLĘBOKOŚĆ KOMORY	180 mm
ILOŚĆ OTWORÓW	2 × 35 mm
KOREK AUTOMATYCZNY	tak, pokrętło okrągłe, stal szlachetna jedwab

	OID 611-62 orzechowy	114.0286.445	529,00 430,08
	OID 611-62 onyx	114.0286.441	529,00 430,08
	OID 611-62 biały polarny	114.0286.444	529,00 430,08



SOLO 610-40 *nowość*
Tectonite®



OPIS

WYCIĘCIE	ø480 mm
GŁĘBOKOŚĆ KOMORY	165 mm
ILOŚĆ OTWORÓW	2 × 35 mm
KOREK AUTOMATYCZNY	tak, pokrętło okrągłe, stal szlachetna jedwab


WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
	SOD 610-40 orzechowy		499,00 405,69
	SOD 610-40 onyx		499,00 405,69

KOMORY Z MATERIAŁU TECTONITE® DO PODBUDOWY

	WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
SIRIUS 160 <i>nowość</i> Tectonite® 		SID 160 orzechowy	125.0331.035	1 099,00 893,50
		SID 160 onyx	125.0331.037	1 099,00 893,50
		SID 160 biały polarny	125.0331.036	1 099,00 893,50



UKRYTY PRZELEW




OPIS

WYCIĘCIE	535×410 mm
GLĘBOKOŚĆ KOMÓR	200 / 140 mm
KOREK AUTOMATYCZNY	tak, pokrętło okrągłe, stal szlachetna jedwab

SIRIUS 110-50 *nowość* Tectonite®






UKRYTY PRZELEW




OPIS

WYCIĘCIE	500×410 mm
GLĘBOKOŚĆ KOMORY	200 mm
KOREK AUTOMATYCZNY	tak, pokrętło okrągłe, stal szlachetna jedwab


	SID 110-50 orzechowy	125.0331.032	999,00 812,20
	SID 110-50 onyx	125.0331.034	999,00 812,20
	SID 110-50 biały polarny	125.0331.033	999,00 812,20


KOMORY Z MATERIAŁU TECTONITE® DO PODBUDOWY

	WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
SIRIUS 110-34 <i>nowość</i> Tectonite®		SID 110-34 orzechowy	125.0331.029	899,00 730,89
		SID 110-34 onyx	125.0331.031	899,00 730,89
		SID 110-34 biały polarny	125.0331.030	899,00 730,89



OPIS	
WYCIĘCIE	340×410 mm
GŁĘBOKOŚĆ KOMORY	200 mm
KOREK AUTOMATYCZNY	tak, pokrętło okrągłe, stal szlachetna jedwab

SIRIUS 110-16 <i>nowość</i> Tectonite®		SID 110-16 orzechowy	125.0331.026	599,00 486,99
		SID 110-16 onyx	125.0331.028	599,00 486,99
		SID 110-16 biały polarny	125.0331.027	599,00 486,99



OPIS	
WYCIĘCIE	160×410 mm
GŁĘBOKOŚĆ KOMORY	140 mm
KOREK AUTOMATYCZNY	tak, pokrętło okrągłe, stal szlachetna jedwab