

IBF – jeden z największych i najbardziej doświadczonych producentów kostki brukowej w Polsce

Kostki brukowe



*IBF – 20 lat w Polsce
profesjonalne i konkurencyjne
rozwiązania kostek brukowych
dla inwestorów ...*



*IBF – 20 lat w Polsce
piękne i nowoczesne
rozwiązania kostek brukowych
wokół domu ...*







Kostki brukowe IBF –

kiedy architektura, konkurencyjność i środowisko są ważne

Gepard Biznesu 2010



TYP	ILOŚĆ/m ²	GRUBOŚĆ	KOLORY	CENA NETTO
NATURE 	30x30 cm 30x30 cm	5 cm 5 cm	szara czerw., czarna	36,30 zł/m ² 41,60 zł/m ²
CIRCLE STONE 	komplet – paleta 10,4 m ² 1 m ² { 1. 68 szt. 2. 13 szt.	5 cm 5 cm 5 cm 5 cm koło śr. 50 cm koło śr. 50 cm	szara czerw., czarna, antyk żółto-szara, żółta, różowa, biała, szare czarne	31,30 zł/m ² 36,60 zł/m ² 49,80 zł/m ² 16,00 zł/m ² 18,00 zł/szt.
CUADRADO 	25 szt./m ² 20x20 cm	*8 cm *8 cm *10 cm *10 cm	szara czerw., czarna szara czerw., czarna	36,60 zł/m ² 41,15 zł/m ² 41,40 zł/m ² 46,25 zł/m ²
PŁYTY CHODNIKOWE 	30x30 cm 30x30 cm 40x40 cm 40x40 cm 40x20 cm 40x20 cm 50x50 cm	5 cm 5 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 7 cm	szara czerw., czarna szara czerw., czarna szara czerw., czarna szara	31,30 zł/m ² 36,60 zł/m ² 34,30 zł/m ² 39,70 zł/m ² 34,30 zł/m ² 39,70 zł/m ² 9,10 zł/szt.

* dostępne również w wersji „bez fazy”

Przykładowe realizacje



IBF Polska Sp. z o.o.

IBF Bolesławiec
ul. Kościuszki 21
59-700 Bolesławiec
tel. 75 732 40 31
fax 75 732 40 34

IBF Toruń
ul. Poznańska 294
87-100 Toruń
tel. 56 658 14 51
fax 56 658 14 48

IBF Radomsko
Wierzbica 149
97-561 Ładzice
tel. 44 747 00 10
fax 44 747 00 13

e-mail: ibf@ibf.pl
<http://www.ibf.pl>

Kostka brukowa IBF – Niecodzienna, choć na co dzień!



TYP	ILOŚĆ/m ²	GRUBOŚĆ	KOLORY	CENA NETTO
STRUCTURE 	34 szt./m ² 14x21 cm	5,5 cm 5,5 cm	szara czerw., czarna, antyk	29,75 zł/m ² 35,10 zł/m ²
STAROBRUK 	34 szt./m ² 14x21 cm 68 szt./m ² (połówka) 14x10,5 cm	5,5 cm 5,5 cm 7 cm 7 cm 5,5 cm 5,5 cm 5,5 cm	szara czerw., czarna, antyk szara czerw., czarna, antyk **żółty (biały cement) **żółty MIX (biały cement) **różowy (biały cement)	38,60 zł/m ² 43,70 zł/m ² 41,60 zł/m ² 47,15 zł/m ² 58,60 zł/m ² 58,60 zł/m ² 58,60 zł/m ²
STAROBRUK KĄTOWA 1.  2.	1. 65 szt./m ² 2. 55 szt./m ²	5,5 cm 5,5 cm 5,5 cm 5,5 cm 5,5 cm	szara czerw., czarna, antyk **żółty (biały cement) **żółty MIX (biały cement) **różowy (biały cement)	1,45 zł/szt. 1,65 zł/szt. 2,20 zł/szt. 2,20 zł/szt. 2,20 zł/szt.
STAROBRUK KVADRAT 	12,75 szt./m ² 28x28 cm 25,5 szt./m ² (połówka) 14x28 cm	7 cm 7 cm 7 cm 7 cm 7 cm	szara czerw., czarna, antyk **żółty (biały cement) **żółty MIX (biały cement) **różowy (biały cement)	43,60 zł/m ² 49,15 zł/m ² 66,50 zł/m ² 66,50 zł/m ² 66,50 zł/m ²

** wyroby produkowane na zamówienie

Przykładowe realizacje



IBF Polska Sp. z o.o.

IBF Bolesławiec
ul. Kościuszki 21
59-700 Bolesławiec
tel. 75 732 40 31
fax 75 732 40 34

IBF Toruń
ul. Poznańska 294
87-100 Toruń
tel. 56 658 14 51
fax 56 658 14 48

IBF Radomsko
Wierzbica 149
97-561 Ładzice
tel. 44 747 00 10
fax 44 747 00 13

e-mail: ibf@ibf.pl
<http://www.ibf.pl>

Kostka brukowa IBF – Niecodzienna, choć na co dzień!



TYP	ILOŚĆ/m ²	GRUBOŚĆ	KOLORY	CENA NETTO
STAROMUR 	34 szt./m ² 14x21 cm	14 cm 14 cm	szara czerw., czarna, antyk	3,25 zł/szt. 3,70 zł/szt.
STAROMUR MAKRO 	2,4 szt./mb 21x42 cm	14 cm 14 cm	szara czerw., czarna, antyk	9,85 zł/szt. 11,45 zł/szt.
B-STONE 	34 szt./m ² 14x21 cm	6 cm 6 cm	szara czerw., czarna, antyk	32,20 zł/m ² 37,50 zł/m ²
CITY STONE 	1. 50 szt./m ² 2. 75 szt./m ²	5 cm 5 cm	szara czerw., czarna	31,30 zł/m ² 36,60 zł/m ²

Przykładowe realizacje



IBF Polska Sp. z o.o.

IBF Bolesławiec
ul. Kościuszki 21
59-700 Bolesławiec
tel. 75 732 40 31
fax 75 732 40 34





IBF Toruń
ul. Poznańska 294
87-100 Toruń
tel. 56 658 14 51
fax 56 658 14 48

IBF Radomsko
Wierzbica 149
97-561 Ładzice
tel. 44 747 00 10
fax 44 747 00 13

e-mail: ibf@ibf.pl
<http://www.ibf.pl>

Kostka brukowa IBF – Niecodzienna, choć na co dzień!



TYP	ILOŚĆ/m ²	GRUBOŚĆ	KOLORY	CENA NETTO
I-STONE 	36 szt./m ²	6 cm 6 cm *8 cm *8 cm *10 cm *10 cm	szara czerw., czarna, antyk szara czerw., czarna szara czerw., czarna	32,20 zł/m ² 37,50 zł/m ² 36,60 zł/m ² 41,15 zł/m ² 41,40 zł/m ² 46,25 zł/szt.
U-STONE 	40 szt./m ²	6 cm 6 cm 8 cm 8 cm 10 cm	szara czerw., czarna szara czerw., czarna szara	32,20 zł/m ² 37,50 zł/m ² 36,60 zł/m ² 41,15 zł/m ² 41,40 zł/m ²
HOLLAND 	50 szt./m ²	*6 cm *6 cm *6 cm *8 cm *8 cm	szara czerw., czarna, antyk żółta szara czerw., czarna	32,20 zł/m ² 37,50 zł/m ² 41,10 zł/m ² 36,60 zł/m ² 41,15 zł/m ²
SUPERLOCK 	15 zestawów/m ² (1 zestaw = obie kostki)	8 cm 8 cm	szara czerw., czarna	37,90 zł/m ² 42,40 zł/m ²

* dostępne również w wersji „bez fazy”

Przykładowe realizacje



IBF Polska Sp. z o.o.

IBF Bolesławiec
ul. Kościuszki 21
59-700 Bolesławiec
tel. 75 732 40 31
fax 75 732 40 34











IBF Toruń
ul. Poznańska 294
87-100 Toruń
tel. 56 658 14 51
fax 56 658 14 48

IBF Radomsko
Wierzbica 149
97-561 Ładzice
tel. 44 747 00 10
fax 44 747 00 13

e-mail: ibf@ibf.pl
<http://www.ibf.pl>

Kostka brukowa IBF – Niecodzienna, choć na co dzień!



TYP	WYMIARY	KOLORY	CENA NETTO
KRAWĘŻNIK DROGOWY 	9/12x30x100 cm 12/15x30x100 cm 17/20x30x100 cm	szary szary szary	18,40 zł/szt. 21,80 zł/szt. 25,15 zł/szt.
KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 	15x22x100 cm	szary	24,50 zł/szt.
KRAWĘŻNIK OPORNIK 	12x25x100 cm	szary	18,40 zł/szt.
KRAWĘŻNIK ŁUKOWY 9/12x30 cm 12/15x30 cm 	promień r=0,5 m promień r=1,0 m promień r=1,5 m promień r=2,0 m promień r=2,5 m promień r=3,0 m	szary szary szary szary szary szary	28,30 zł/szt. 28,30 zł/szt. 28,30 zł/szt. 28,30 zł/szt. 28,30 zł/szt. 28,30 zł/szt.
ŁUK WEWNĘTRZNY 	łuk 90° 9/12 łuk 90° 12/15	szary szary	28,30 zł/szt. 28,30 zł/szt.
ŁUK ZEWNĘTRZNY 	łuk 90° 9/12 łuk 90° 12/15	szary szary	28,30 zł/szt. 28,30 zł/szt.
OBRZEŻE CHODNIKOWE 	20x6x100 cm 20x6x100 cm 25x8x100 cm 25x8x100 cm 30x8x100 cm	szare czerwone szare czerwone szare	10,80 zł/szt. 12,10 zł/szt. 12,50 zł/szt. 14,15 zł/szt. 14,75 zł/szt.
KOSTKA 	16x16x16 cm	szary	2,80 zł/szt.
TRAWNIKOWA TYP-2 	30x40x8 cm 8,33 szt/m ² 40x60x10 cm 4,16 szt/m ²	szara czerw., czarna	34,50 zł/m ² 39,20 zł/m ² 38,30 zł/m ²
ELEMENT ŚCIEKOWY 	zaokrąglony 30x60x15 cm trójkątny 30x50x20 cm	szary szary	17,60 zł/szt. 17,60 zł/szt.
RONDO STONE 	25/7x23/25x50 cm	szary	17,60 zł/szt.

IBF Polska Sp. z o.o.

IBF Bolesławiec
 ul. Kościuszki 21
 59-700 Bolesławiec
 tel. 75 732 40 31
 fax 75 732 40 34


IBF Toruń
 ul. Poznańska 294
 87-100 Toruń
 tel. 56 658 14 51
 fax 56 658 14 48

IBF Radomsko
 Wierzbica 149
 97-561 Ładzice
 tel. 44 747 00 10
 fax 44 747 00 13

e-mail: ibf@ibf.pl
<http://www.ibf.pl>


Kostka brukowa IBF – Niecodzienna, choć na co dzień!



TYP	WYMIARY	KOLORY	CENA NETTO
PIASEK DO FUGOWANIA KOSTKI 	0-1,5 mm	blado-żółty	22,35 zł/worek 20 kg

** wyroby produkowane na zamówienie B – bez fazy F – fazowana Podane ceny są cenami netto – do cen należy doliczyć podatek VAT
 Na zamówienie istnieje możliwość wykonania każdego kształtu kostki z białym cementem.

SCHEMAT BUDOWY NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ IBF



Ruch średni i ciężki PARKINGI, ULICE	Ruch lekki CIĄGI PIESZE
Kostka 8-10 cm	Kostka 6 cm
Piasek 3-5 cm	Piasek 3-5 cm
Podbudowa 15 cm (tłuczeń łamany, żwir)	Podbudowa 10 cm (tłuczeń łamany, żwir)
Grunt	Grunt

Etapy budowy nawierzchni z kostek brukowych IBF

1. By uzyskać najwłaściwszą wytrzymałość należy usunąć warstwę gruntu do ok. 30 cm.
2. Wyrównać powierzchnię gruntu w taki sposób, by wszystkie warstwy podbudowy miały jednakową grubość.
3. Podbudowa. Przy ruchu ciężkim i średnim warstwa podbudowy musi mieć ok. 15 cm, natomiast przy nawierzchni przeznaczonej do ciągów pieszych – ok. 10 cm. Do wykonania tej warstwy należy użyć tłuczni łamanego lub żwiru. Surowce równomiernie rozłożyć, a następnie właściwie ubić (zagęścić).
4. Podłoże. Równomiernie rozłożyć warstwę piasku frakcji 0-4 mm o grubości 3-5 cm.
5. Układanie kostki. Na luźno rozłożonym podłożu kostkę ułożyć ponad właściwym poziomem nawierzchni na wysokości do ok. 4 mm. W trakcie procesu zawibrowywania kostka znajdzie się na zaplanowanym poziomie. Szczeliny między kostkami (2-3 mm) należy wypełnić piaskiem o frakcji 0-2 mm. Właściwe zagęszczenie powierzchni powinno odbywać się przy pomocy zagęszczarki z nakładką gumową, która chronić będzie przed uszkodzeniem kostki.

Wykwity, które mogą pojawić się na powierzchni kostki wynikają z naturalnego procesu dojrzewania betonu, nie wpływają na jakość wyrobu.

IBF Polska Sp. z o.o.

IBF Bolesławiec
 ul. Kościuszki 21
 59-700 Bolesławiec
 tel. 75 732 40 31
 fax 75 732 40 34

IBF Toruń
 ul. Poznańska 294
 87-100 Toruń
 tel. 56 658 14 51
 fax 56 658 14 48

IBF Radomsko
 Wierzbica 149
 97-561 Ładzice
 tel. 44 747 00 10
 fax 44 747 00 13

e-mail: ibf@ibf.pl
<http://www.ibf.pl>



Cennik obowiązuje od 01.02.2012 r.

Kostka brukowa IBF – Niecodzienna, choć na co dzień!

IBF – 20 lat w Polsce – gwarancja najwyższej jakości i obsługi



Rejony sprzedaży i kontakt:

1	Szczecin	tel. 601 18 13 08	6	Radomsko	tel. 601 75 40 76
2	Toruń/Gdańsk	tel. 601 75 40 83	7	Kraków	tel. 601 75 40 80
3	Olsztyn/Białystok	tel. 601 59 81 86	8	Opole/Katowice	tel. 601 75 40 78
4	Poznań	tel. 601 75 40 79	9	Wrocław	tel. 605 88 62 80
5	Warszawa	tel. 601 75 40 81	10	Bolesławiec	tel. 601 59 81 85



IBF BOLESŁAWIEC

ul. Kościuszki 21
59-700 Bolesławiec
tel. 75 732 40 31
fax 75 732 40 34

IBF TORUŃ

ul. Poznańska 294
87-100 Toruń
tel. 56 658 14 51
fax 56 658 14 48

IBF RADOMSKO

Wierzbica 149
97-561 Ładzice
tel. 44 747 00 10
fax 44 747 00 13