



ZLEWOZMYWAKI I KOMORY STALOWE DO PODBUDOWY

ARIANE	56
ARMONIA	57
ATON	58
COMPACT	59
GALASSIA	58



ZLEWOZMYWAKI I KOMORY DO PODBUDOWY FRANKE

SZEROKI WYBÓR

Swoboda w wyborze konfiguracji komór i akcesoriów daje większą możliwość podkreślenia indywidualnego charakteru kuchni. W ofercie FRANKE znajdują się zarówno coraz bardziej popularne duże pojedyncze komory, jak i mniejsze, pozwalające na dużą dowolność ich rozmieszczenia.

Idealnie przemyślane i praktyczne dodatki, takie jak wkładki ociekowe i deski do krojenia czy rollmate, dostępne w zależności od modelu, sprawiają, że codzienne kuchenne prace są znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze.

NOWOCZESNE WZORNICTWO

Zlewozmywaki i komory do podbudowy to wybór klientów nowoczesnych i wymagających, ceniących funkcjonalność oraz niebanalne wzornictwo w swoich kuchniach. Połączenie eleganckiego blatu granitowego lub drewnianego z surowym pięknem stali szlachetnej zawsze daje zachwycający efekt.

ROZWIĄZANIA NA MIARĘ POTRZEB

Wybierając rozwiązanie do podbudowy mamy dużą swobodę miejsca zainstalowania baterii i dozownika, a także rodzaju zamontowanej baterii (nie ma przeszkód w montażu baterii wielootworowej).



MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE POWIERZCHNI ROBOCZEJ BLATU

Dzięki wyeliminowaniu wystających powierzchni możemy maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię roboczą. Ponadto, jest to rozwiązanie ułatwiające utrzymanie porządku wokół zlewozmywaka.



ZLEWOZMYWAK DO PODBUDOWY



Komora zlewozmywaka jest montowana od spodu do wyciętego blatu kuchennego. Montaż od dołu możliwy jest w przypadku blatów granitowych, kompozytowych lub z litego drewna. W przypadku blatów powlekanych tworzywem sztucznym taki sposób montażu zlewu jest wykluczony. Zlewozmywaki do podbudowy mogą być zrównane z blatem lub wystawać spod niego, tak by możliwe było stosowanie wyposażenia dodatkowego.

HARMONIJNE POŁĄCZENIE KOMORY I BLATU

Zastosowanie zlewozmywaka w wersji do podbudowy gwarantuje dużą wygodę użytkownika oraz wyjątkowy efekt wizualny, otrzymujemy wrażenie jedności formy. Możliwe do zastosowania w przypadku blatów kamiennych, z litego drewna lub kompozytowych, istotne jest żeby materiał był w pełni odporny na działanie wody.

Instrukcja montażu zlewozmywaków do podbudowy znajduje się na końcu katalogu.

PRZEGLĄD TECHNICZNY ZLEWOZMYWAKÓW STALOWYCH

DO PODBUDOWY

80 cm



Ariane 160
ARX 160
str. 56



Armonia 160
AMX 160
str. 57



60 cm



Galassia 110-45
GAX 110-45
str. 58



Aton 110-48
ANX 110-48
str. 58



45 cm



Ariane 110-35
ARX 110-35
str. 56



Armonia 110-34
AMX 110-34
str. 57



40 cm



Galassia 110-30
GAX 110-30
str. 58



Aton 110-34
ANX 110-34
str. 58



Compact Plus 42
CPX 42
str. 59



30 cm



Ariane 110-17
ARX 110-17
str. 56



Armonia 110-16
AMX 110-16
str. 57



Compact Plus 30
CPX 30
str. 59






WYKOŃCZENIE




stal szlachetna jedwab

ZLEWOZMYWAKI STALOWE

DO PODBUDOWY

	WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO	
ARIANE 160 stal szlachetna		ARX 160 jedwab	komora z lewej	122.0154.942	1 799,00 1 462,60
			komora z prawej	122.0154.928	
AKCESORIA					
			 wkładka ociekowa	112.0006.086	149,00 121,14
			 zestaw odpływowy 3 1/2" z zaworem mimośrodowym	112.0075.293	149,00 121,14
Więcej informacji o akcesoriach na str. 146					
OPIS					
GŁĘBOKOŚĆ KOMÓR				175 / 120 mm	
WYCIĘCIE				wg szablonu	



UKRYTY PRZELEW

ARIANE 110-35
stal szlachetna


ARX 110-35
jedwab

122.0154.914

749,00
608,94




UKRYTY PRZELEW




PRZYKŁADOWE WARIANTY UŁOŻENIA KOMÓR ARX


Wariant 1








Wariant 2



Wariant 3



AKCESORIA

 zestaw odpływowy 3 1/2" z zaworem mimośrodowym do wariantu 1	112.0075.295	99,00 80,49
 zestaw odpływowy 3 1/2" z zaworem mimośrodowym do wariantu 2	112.0075.293	149,00 121,14
 zestaw odpływowy 3 1/2" z zaworem mimośrodowym do wariantu 3	112.0075.295	potrzebne 2 zestawy nr 112.0048.805
 mostek z syfonem do podłączenia 2 komór	112.0048.805	22,00 17,89
 syfon	112.0048.807	16,00 13,01

Więcej informacji o akcesoriach na str. 146

OPIS

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY	175 mm
WYCIĘCIE	wg szablonu

UWAGA! Cena komory nie zawiera syfonu, który należy zamawiać osobno. W celu połączenia dwóch komór należy zamówić zestaw mostek z syfonem.

ARIANE 110-17
stal szlachetna


ARX 110-17
jedwab

112.0156.342



499,00
405,69



UKRYTY PRZELEW



AKCESORIA

 wkładka ociekowa	112.0006.086	149,00 121,14
 syfon	112.0048.807	16,00 13,01

Więcej informacji o akcesoriach na str. 146

OPIS

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY	120 mm
WYCIĘCIE	wg szablonu


UWAGA! Cena komory nie zawiera syfonu, który należy zamawiać osobno. W celu połączenia dwóch komór należy zamówić zestaw mostek z syfonem.

ZLEWOZMYWAKI STALOWE

DO PODBUDOWY

ARMONIA 160

stal szlachetna




UWAGA! Cena komory nie zawiera syfonu.

WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
	AMX 160 jedwab	122.0021.448	1 299,00 1 056,10
AKCESORIA			
	zestaw odpływowy 3 1/2" z zaworem mimośrodowym	112.0051.719	149,00 121,14
	syfon	112.0048.807	16,00 13,01
Więcej informacji o akcesoriach na str. 146			
OPIS			
GŁĘBOKOŚĆ KOMÓR			190 / 130 mm
WYCIĘCIE			wg szablonu


ARMONIA 110-34

stal szlachetna




PRZYKŁADOWE WARIANTY UŁOŻENIA KOMÓR AMX


Wariant 1



Wariant 2



Wariant 3




UWAGA! Cena komory nie zawiera syfonu, który należy zamawiać osobno. W celu połączenia dwóch komór należy zamówić zestaw mostek z syfonem.

WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
	AMX 110-34 jedwab	122.0021.444	599,00 486,99
AKCESORIA			
	zestaw odpływowy 3 1/2" z zaworem mimośrodowym do wariantu 1	112.0006.251	149,00 121,14
	zestaw odpływowy 3 1/2" z zaworem mimośrodowym do wariantu 2	112.0006.254	349,00 283,74
	zestaw odpływowy 3 1/2" z zaworem mimośrodowym do wariantu 3	112.0006.258	349,00 283,74
	mostek z syfonem do podłączenia 2 komór	112.0048.805	22,00 17,89
	syfon	112.0048.807	16,00 13,01
Więcej informacji o akcesoriach na str. 146			
OPIS			
GŁĘBOKOŚĆ KOMORY			190 mm
WYCIĘCIE			wg szablonu

ARMONIA 110-16

stal szlachetna



UWAGA! Cena komory nie zawiera syfonu, który należy zamawiać osobno. W celu połączenia dwóch komór należy zamówić zestaw mostek z syfonem.


WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
	AMX 110-16 jedwab	122.0018.093	349,00 283,74
AKCESORIA			
	mostek z syfonem do podłączenia 2 komór	112.0048.805	22,00 17,89
Więcej informacji o akcesoriach na str. 146			
OPIS			
GŁĘBOKOŚĆ KOMORY			130 mm
WYCIĘCIE			wg szablonu

ZLEWOZMYWAKI STALOWE

DO PODBUDOWY

GALASSIA 110-45


stal szlachetna



UWAGA! Cena komory nie zawiera syfonu.

GALASSIA 110-30

stal szlachetna




UWAGA! Cena komory nie zawiera syfonu.

ATON 110-48

stal szlachetna



UKRYTY PRZELEW




UWAGA! Cena komory nie zawiera syfonu.

ATON 110-34

stal szlachetna



UKRYTY PRZELEW



UWAGA! Cena komory nie zawiera syfonu.

WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
	GAX 110-45 jedwab	122.0021.440	699,00 568,29
AKCESORIA			
	zestaw odpływowy 3 1/2" z zaworem mimośrodowym	112.0006.251	149,00 121,14
	syfon	112.0048.807	16,00 13,01

Więcej informacji o akcesoriach na str. 146

OPIS

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY	190 mm
WYCIĘCIE	wg szablonu

	GAX 110-30 jedwab	122.0021.439	499,00 405,69
AKCESORIA			
	zestaw odpływowy 3 1/2" z zaworem mimośrodowym	112.0006.251	149,00 121,14
	syfon	112.0048.807	16,00 13,01

Więcej informacji o akcesoriach na str. 146

OPIS

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY	170 mm
WYCIĘCIE	wg szablonu

	ANX 110-48 jedwab	122.0204.649	599,00 486,99
AKCESORIA			
	zestaw odpływowy 3 1/2" z zaworem mimośrodowym	112.0006.251	149,00 121,14
	syfon	112.0048.807	16,00 13,01

Więcej informacji o akcesoriach na str. 146

OPIS

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY	190 mm
WYCIĘCIE	wg szablonu

	ANX 110-34 jedwab	122.0204.647	499,00 405,69
AKCESORIA			
	zestaw odpływowy 3 1/2" z zaworem mimośrodowym	112.0006.251	149,00 121,14
	syfon	112.0048.807	16,00 13,01












Więcej informacji o akcesoriach na str. 146

OPIS

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY	190 mm
WYCIĘCIE	wg szablonu

ZLEWOZMYWAKI STALOWE


DO PODBUDOWY


	WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO	CENA NETTO
COMPACT PLUS 42 stal szlachetna   		CPX 42 jedwab	122.0035.384	399,00 324,39	
	PRZYKŁADOWE WARIANTY UŁOŻENIA KOMÓR CPX		AKCESORIA		
Wariant 1		 zestaw odpływowy 3½" z zaworem mimośrodowym do wariantu 1 112.0006.251		149,00 121,14	
Wariant 2		 zestaw odpływowy 3½" do wariantu 2 bez syfonu 112.0006.254		349,00 283,74	
Wariant 3		 zestaw odpływowy 3½" do wariantu 3 bez syfonu 112.0006.258		349,00 283,74	
		 mostek z syfonem do podłączenia 2 komór 112.0048.805		22,00 17,89	
		 syfon 112.0048.807		16,00 13,01	
				Więcej informacji o akcesoriach na str. 146	
OPIS					
GŁĘBOKOŚĆ KOMORY				175 mm	
WYCIĘCIE				wg szablonu	

UWAGA! Cena komory nie zawiera syfonu, który należy zamawiać osobno. W celu połączenia dwóch komór należy zamówić zestaw mostek z syfonem.

COMPACT PLUS 30

stal szlachetna



	CPX 30 jedwab	112.0046.090	299,00 243,09
AKCESORIA			
	 syfon 112.0048.807		16,00 13,01
Więcej informacji o akcesoriach na str. 146			
OPIS			
GŁĘBOKOŚĆ KOMORY		120 mm	
WYCIĘCIE		wg szablonu	

UWAGA! Cena komory nie zawiera syfonu, który należy zamawiać osobno. W celu połączenia dwóch komór należy zamówić zestaw mostek z syfonem.